

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <b>ASPES SPA</b><br>Via Mameli, 15<br>61121 Pesaro |  |
|--|--|--|

## **Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi dell'art. 26 comma 3, del d.lgs. 81/2008.**

### **DATI RELATIVI ALLA DITTA DEL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE**

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| RAGIONE SOCIALE | <b>ASPES SPA</b>              |
| INDIRIZZO       | Via Mameli, 15 – 61121 Pesaro |
| ATTIVITA'       | società di servizi            |

### **DATI RELATIVI ALL'IMPRESA APPALTATRICE / LAVORATORE AUTONOMO**

**RAGIONE SOCIALE**

**INDIRIZZO** Via

**ATTIVITA'**

|                                    |  |                         |
|------------------------------------|--|-------------------------|
| Data di<br>redazione<br>27.04.2015 |  | Pagina<br>Pagina 1 di 8 |
|------------------------------------|--|-------------------------|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <b>ASPES SPA</b><br>Via Mameli, 15<br>61121 Pesaro |  |
|--|--|--|

## **1.Finalità**

Il presente Documento di Valutazione è stato redatto in ottemperanza al dettato dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81:

- per promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto al comma 2 del medesimo articolo e cioè:
  - Y cooperare all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
  - Y per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
  - Y per informarsi reciprocamente in merito a tali misure;
- al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni oggetto:
  - D dell'appalto;stipulato tra le parti in forma:
  - D scritta (che alleghiamo)

|                                 |  |                         |
|---------------------------------|--|-------------------------|
| Data di redazione<br>27.04.2015 |  | Pagina<br>Pagina 2 di 8 |
|---------------------------------|--|-------------------------|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <b>ASPES SPA</b><br>Via Mameli, 15<br>61121 Pesaro |  |
|--|--|--|

**2. Descrizione delle attività oggetto:**

D dell'appalto;

I lavori affidati in appalto/contratto d'opera, consistono nelle seguenti attività:

Conduzione dei cimiteri gestiti da Aspes spa.

**3. Descrizione delle misure di sicurezza attuate:**

**3.1.1. Di carattere generale:**

**3.1.2. Prima dell'affidamento dei lavori si è provveduto:**

**3.1.2.1. a verificare l'idoneità tecnico-professionale**

D dell'impresa appaltatrice;

che risulta essere iscritta alla CCIA di \_\_\_\_\_ al numero \_\_\_\_\_ e che tale iscrizione è conforme e compatibile con l'esecuzione dei lavori commissionati;

**3.1.2.2. a fornire:**

D all'impresa appaltatrice, che è risultata in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali a favore dei propri lavoratori dipendenti e che a dimostrazione di ciò ha prodotto la seguente documentazione, agli atti di questa ditta:

Y elenco dipendenti lavoratori;

Y copia dell'ultimo versamento dei contributi assicurativi e previdenziali;

|                                 |  |                         |
|---------------------------------|--|-------------------------|
| Data di redazione<br>27.04.2015 |  | Pagina<br>Pagina 3 di 8 |
|---------------------------------|--|-------------------------|

**3.1.3. Per quanto riguarda i rischi specifici, derivanti dalle interferenze delle attività lavorative, così come descritte al precedente punto 2, le misure adottate, che tengono conto di quanto sopra specificato e del Piano Operativo di Sicurezza redatto**

**D dalla ditta appaltatrice e che fa parte integrante del presente documento di valutazione, sono riportate nella seguente tabella:**

| <b>Rischi specifici per i lavoratori derivanti dall'effettuazione delle lavorazioni descritte al punto 2</b> |  |  |   |
|--|--|--|---|
| Fase lavorativa critica  | Possibili fattori di rischio                           | Misure attuate per eliminarle  |   |
|  |  | Tecniche/Organizzative   | DPI   |
| Tutte  | Scarsa conoscenza delle reciproche attività lavorative | <p>◆ È stata convocata in data ____ presso _____, una riunione di sicurezza tra il dott. VITTORIO VAGNINI nella sua qualità di Responsabile di questa ditta ed il Sig. _____ nella sua qualità di Responsabile della ditta appaltatrice, durante e a seguito della quale si sono analizzati i reciproci rischi lavorativi, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ un sopralluogo congiunto dei luoghi ove verranno effettuati i lavori;</li> <li>○ l'esame dei rispettivi documenti di valutazione dei rischi e l'elenco delle attività soggette ad interferenza;</li> <li>○ la redazione del presente documento di valutazione dei rischi per eliminare le interferenze.</li> </ul> | Scarpe di protezione durante il sopralluogo |

# ASPES SPA

Via Mameli, 15

61121 Pesaro

|                                 |   |   |   |
|---------------------------------|---|---|---|
| Tutte                           | Cattivo coordinamento delle fasi lavorative | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Si è stabilito che non potrà essere iniziata alcuna operazione all'interno dei reparti di produzione, da parte dell'impresa appaltatrice, se non a seguito di avvenuta firma, da parte del dott. VITTORIO VAGNINI incaricato di questa ditta per il coordinamento dei lavori affidati in appalto, in calce al "permesso di lavoro"</li> <li>◆ Si è stabilito che il personale occupato dall'impresa appaltatrice, subappaltatrice devono essere muniti di apposita <u>tessera di riconoscimento</u> corredata di fotografia, contenete le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;</li> <li>◆ Si è stabilito inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto ad entrambe le imprese, di interrompere immediatamente i lavori;</li> <li>◆ Si è stabilito inoltre che il responsabile del reparto all'interno del quale verranno effettuati i lavori e il dott. VITTORIO VAGNINI incaricato di questa ditta per il coordinamento degli stessi lavori affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure;</li> </ul> | Nessun dispositivo  |
| Tutte                           | Circolazione di veicoli e persone           | <p>Sono stati stabiliti specifici obblighi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Indossare, in caso di scarsa visibilità, i dispositivi di segnalazione a fasce rifrangenti.</li> <li>◆ Procedere, per lo spostamento a piedi all'interno dell'area di lavoro, secondo il percorso più breve evitando, per quanto possibile, l'attraversamento delle vie di transito veicolare.</li> </ul> <p>È stato fatto specifico obbligo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Non ingombrare le vie di transito e le aree specificatamente destinate alla circolazione, lasciando i veicoli in sosta o costituendo depositi di materiali.</li> <li>◆ Procedere con prudenza mantenendo una velocità consona con le caratteristiche del percorso e le condizioni ambientali contingenti.</li> </ul>  | Indumenti o accessori fotosensibili, in caso di scarsa visibilità |
| Data di redazione<br>27.04.2015 |   |   | Pagina<br>Pagina 5 di 8   |

# ASPES SPA

Via Mameli, 15

61121 Pesaro

|       |  |  |                     |
|-------|--|--|---------------------|
|       |  | <ul style="list-style-type: none"><li>❖ In caso di evacuazione in emergenza parcheggiare il veicolo a motore spento, evacuando a piedi secondo le indicazioni fornite dai componenti la squadra di evacuazione e antincendio.</li><li>❖ Non ingombrare le vie di transito con oggetti, colli o depositi di materiale sciolto.</li><li>❖ Fare attenzione a non causare sversamento di alcun tipo di sostanza lungo le vie di transito.</li></ul>  |                     |
| Tutte | Rischi derivanti dalla caduta di materiali       | <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Qualora, si dovesse accedere a zone con pericolo di caduta di oggetti dall'alto si prescrive di indossare sempre apposito casco di protezione.</li></ul>   | Casco di protezione |
| Tutte | Rischi derivanti dall'uso di macchine operatrici | <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Qualora vi fosse la necessità di usare macchine/attrezzature di proprietà della ditta appaltante, la ditta appaltatrice inoltrerà specifica domanda al responsabile tecnico o al coordinatore dell'appalto ed, in caso di assenso all'uso, espletterà specifica formazione/ informazione nei confronti dei propri dipendenti o subordinati, di cui si dovrà dare assicurazione per iscritto.</li></ul>   |                     |
| Tutte | Rischi derivanti dall'impianto elettrico         | <p>Si è convenuto che il personale che esegue i lavori in appalto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Non possa eseguire alcun allaccio all'impianto elettrico, anche se si trattasse solamente di inserire una nuova spina, se non dopo averne avuta autorizzazione dal responsabile tecnico.</li><li>❖ Debba avvisare prontamente il responsabile tecnico, qualora si riscontrassero abrasioni, rotture o lacerazioni di cavi elettrici o parti dell'impianto elettrico.</li><li>❖ Non possa mettere in tensione alcun circuito senza averne avuta autorizzazione dal responsabile tecnico.</li><li>❖ Non aprire o asportare le custodie predisposte per il contenimento dei componenti dell'impianto elettrico.</li><li>❖ All'interno della zona contrassegnata ed individuata mediante l'apposizione di</li></ul> |                     |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <b>ASPES SPA</b><br>Via Mameli, 15<br>61121 Pesaro |  |
|--|--|--|

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  | <p>segnali di pericolo non procedere alla messa in tensione di alcuna attrezzatura se non preventivamente autorizzati dal responsabile tecnico.</p> <p>❖ Per l'eventuale predisposizione di allacci provvisori per eseguire le specifiche operazioni previste nell'intervento, predisporre l'impianto in coordinamento e collaborazione con il personale interno preposto alla manutenzione.</p>  |  |
| Tutte   | Rischi derivanti dalla eventuale necessità di evacuazione in emergenza | <p>❖ Il personale della ditta appaltatrice è stato portato a conoscenza delle procedure e degli uomini addetti alla gestione dell'emergenza, relativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Alla lotta antincendio;</li> <li>○ Al primo soccorso;</li> <li>○ Alla pronta evacuazione;</li> </ul> <p>❖ Gli stessi dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni loro fornite dagli addetti preposti all'attuazione delle procedure di evacuazione in emergenza.</p> |  |
| Specificare, se esistono, le fasi di lavoro interessate | Rischi di esplosione ed incendio                                       | <p>❖ All'interno delle aree delimitate ed indicate per essere a rischio di esplosione ed incendio è stato fatto divieto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ usare fiamme libere,</li> <li>○ fumare,</li> <li>○ usare utensili portatili alimentati elettricamente, se non in custodia antideflagrante.</li> </ul>  |  |

|                                 |  |                         |
|---------------------------------|--|-------------------------|
| Data di redazione<br>27.04.2015 |  | Pagina<br>Pagina 7 di 8 |
|---------------------------------|--|-------------------------|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <b>ASPES SPA</b><br>Via Mameli, 15<br>61121 Pesaro |  |
|--|--|--|

**4. Criteri adottati per la redazione del presente documento:**

- 4.1. Il presente documento di valutazione è stato redatto dal  
Responsabile della ditta appaltante, con la cooperazione:  
D del datore di lavoro della ditta appaltatrice  
D previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

**5. Costi per la sicurezza:**

- 5.1. I costi per la sicurezza:

**D** Dall'impresa appaltatrice \_\_\_\_\_ ;  
risultano ammontare complessivamente ad € 3.828,47 e  
saranno messi a disposizione, a loro richiesta, sia dei  
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che delle  
Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Responsabile ditta appaltante

Il datore di lavoro della ditta  
Appaltatrice

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

|                                    |  |                         |
|------------------------------------|--|-------------------------|
| Data di<br>redazione<br>27.04.2015 |  | Pagina<br>Pagina 8 di 8 |
|------------------------------------|--|-------------------------|